

IV ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" БЛАГОЕВГРАД

Утвърждавам:
Директор: .....
/Ил. Чапкънов/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 4.ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ БЛАГОЕВГРАД

Настоящите правила са разработени на основание чл.6 ал.1 т.1 във връзка с чл.9 ал. 1 т.1 от Наредба № Із-2377/15.09.2011г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

1. Пожарната и аварийна безопасност в 4.ОУ се организира и осигурява при активното съдействие на целия личен състав.
2. Всеки работещ на обекта е длъжен:
- Да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние работното си място, апаратите, машините и съоръженията, което се удостоверява в дневник съгласно приложение на Наредба № Із-2377/15.09.2011 г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Да знае задълженията си, произтичащи от плановете за действие на личния състав за гасене на пожари, за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти, за евакуацията на работещите и пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;
- Да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаротехническите средства и съоръженията за гасене на пожари;
- Да познава пожарната и експлозивната опасност на работните места в обекта, както и начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, материалите и др.

3. Лицата, които извършват почистването и включването на отоплителните и други уреди и съоръжения и лицата, които използват тези уреди, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.
4. В обекта се ползват само разрешените от директора отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения. Същите се поддържат изправни. Монтажът и параметрите на експлоатация да са съобразени с инструкциите на предприятието – производител. Работа с тях

(зареждане, включване и др.) се извършва само от назначените отговорници. Същите да са предварително инструктирани.

5. В края на работния ден електрическото захранване с изключение на денонощните консуматори се изключва от определените и упълномощени лица по строго определен ред. За целта се води „Дневник за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време".

6. В обекта се провежда своевременна противопожарна подготовка, която включва целия личен състав под ръководството на определените със заповеди отговорници:

- Провеждане на различните видове инструктажи;
- Работа с противопожарните уреди и съоръжения;
- Разучаване на действия вследствие на изпълнение плановете за евакуация при пожар или авария.

7. Стриктно се спазват указанията с цел недопускане на инциденти при всяко прекратяване на дадената дейност, през празничните и почивни дни, при провеждане на мероприятия с общонационално значение и др.

8. Всички противопожарни уреди се поставят на обозначеното за целта място. Същите се ползват само по предназначение.

9. Във връзка с пожаробезопасната експлоатация на обекта и създаване на строг противопожарен ред е необходимо задължително да се спазват следните изисквания:

- На работа в обекта се допускат само лица, преминали инструктаж пж противопожарна охрана, включващ: пожарна опасност в обекта, аварийните изходи, видовете подръчни уреди за гасене и действия с тях, забрана за тютюнопушене, телефони за връзка с РС „ПБЗН" - Благоевград
- Поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване и презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите в обекта;
- Обозначаване на пожарогасителите и пътищата до тях;
- Осигуряване на всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2/2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;
- Незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;
- Поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонти и почистване преди настъпване на есенно-зимния сезон, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.
- Поддържане в изправно състояние на евакуационното и аварийно осветление;
- Не се допуска затварянето или стесняването на пътищата и вратите за евакуация от стоки и други материали;
- Територията на обекта да се почиства от горими материали. Същите да се складират на определени за целта места и да се извозват по предназначение;
- Да се осигури постоянен достъп до електрическите табла, вътрешните противопожарни уреди и др.;
- Да не се допуска работата на лица, които не притежават необходимата квалификация;
- Да не се оставят без наблюдение включени уреди, защитни и съоръжения;

- Да не се нарушава защитното изпълнение на маши и съоръжения, в частност използването на нестандартни електрически предпазители.

10. Тютюнопушенето и паленето на открит огън в сградата и района на детското заведение е забранено със заповед на директора

11. Огневи работи на временни места се извършват задължително:

- След издаден от отговорника по ПБ „Акт за извършване на огневи работи";
- Стриктно спазване на необходимите мерки за обезопасяване на района на огневите работи по време и след провеждането им съобразно акта.

12.Не се допуска спирането на автомобили под всякакъв предлог пред основния вход, възпрепятстващи движението на ПП автомобили.

13. Мерки за безопасност:

- При гасене с вода да се изключи напрежението на електроуредите и на съответния етаж;
- Да се избягва влизането в силно задимени зони, опасност от отравяне;
- При напускане на помещенията да се затворят вратите за ограничаване на достъпа на пожара и неговите фактори към помещенията;
- Да не се гасят с вода електроуреди под напрежение, леснозапалими течности, масла, олио, нафта, разрадители и др.;

Настоящите правила са задължителни за изпълнение както за целия личен състав, така и за временно пребиваващите на територията на детското заведение лица.

Контролът по спазване на правилата се осъществява от преките отговорници и отговорника по ПБ на 4. ОУ, Благоевград.

В случаите на запалване, авария или пожар, незабавно се уведомява на тел.112 РС „ПБЗН" – Благоевград и се действа съгласно „План за действие при пожар". Приоритетно се извършва евакуация на хората и затваряне на вратите към съседните помещения.

Настоящите правила са сведени до знание за сведение и изпълнение на всички работещи в 4.ОУ, Благоевград.

Утвърждавам:
Директор: .....
/Ил. Чапкънов/

И Н С Т Р У К Ц И Я

за безопасна работа при извършване на огневи работи в Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“, Благоевград

I. Общи изисквания за осигуряване на ПБ при извършване на огневи работи.

1. Не се допуска извършване на заваръчни, газорезни и поялни работи:
   - преди да са изпълнени всички мероприятия, предвидени в акта, издаден съобразно изискванията на Наредба № Із-2377/15.09.2011г.г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
   - при неизправни заваръчни съоръжения;
   - преди изсъхване на положена боя върху конструкции;
   - когато в процеса на работа е възможно образуване на взривоопасни концентрации на пари, газове или горими прахове;
   - когато работното облекло и ръкавиците, ползвани от работещите на обекта са изцапани с леснозапалими и горими течности;
   - когато на мястото, където се извършва заваръчната дейност се съхраняват леснозапалими и горими течности, газове и други горими предмети и материали;
   - когато изпълнителите не притежават съответните квалификационни документи;
   - когато не са осигурени уреди и средства за пожарогасене и не са взети необходимите противопожарни мерки или работниците не са обучени за работа с тях;
   - в почивни и празнични дни освен при спазване на посочените в заповедта изисквания.
2. Преди започване на работа работниците, извършващи огневи работи, са длъжни:
   - да проверят подготовката на работното място в противопожарно отношение, изпълнението на предписаните мероприятия в акта за огневите работи и наличието на необходимите съоръжения и средства за гасене;
   - временните места, където се извършват огневи работи, предварително се почистват от горими материали в радиус най-малко 5 м, а от лесно-запалими и взривоопасни материали в радиус не по-малко от 20 м.
   - когато горимите материали не могат да бъдат демонтирани или изнесени на безопасно място, се защитават от топлината и искрите с негорими паравани, екрани или се поливат с вода;
   - изправността на съоръженията за извършване на огневи работи. При наличие на неизправност в тях същите да бъдат отстранени.
3. По време на работа работниците, извършващи огневи работи, са длъжни:
   - да не допускат попадане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими конструкции и материали;
   - да не поставят нагрети поялници и горелки върху или близо до горими материали;
   - при възникване на запалване или пожар незабавно да изключат подаването на газ или захранването на електроженовите и други апарати и съоръжения, да съобщят на РС „ПБЗН”и да започнат гасителни действия с наличните противопожарни съоръжения и средства.
4. След завършване на работа работниците, извършващи огневи работи, са длъжни:

- да изгасят горелката чрез прекратяване достъпа най-напред на горимия газ и след това на кислорода;
- да изпуснат ацетилен от генератора, да изчистят касетките от кашата и да промият отделните части на генератора с вода;
- да приберат бутилките, генераторите, електрозаваръчните и другите съоръжения на мястото, определено за постоянното и съхраняване;
- да уведомят ръководителя на огневите работи за завършването им.

5. След приключване на работа ръководителят и изпълнителят на огневите работи се длъжни да проверят работните места за осигуряване на пожарна безопасност, като се обърне внимание на района около и под мястото на огневите работи. Резултатите от проверката се регистрират в акта.

6. Повторно започване на работа се допуска след пълно възстановяване на условията за безопасност.

7. Огневите работи незабавно се преустановяват при настъпване на изменения в условята за пожарна безопасност.

8. При временно прекъсване на огневите работи ръководителят и изпълнителят на работите са длъжни да изключат подаването на газ или захранването на електроженовите апарати, да направят внимателен оглед на района около и под мястото на извършването им и да осигурят наблюдение по време на почивката.

II. Изисквания при извършване на електрозаваръчни работи

1. До самостоятелна работа с електрожен се допускат лица, които:
- Притежават необходимата за това правоспособност;
- Притежават удостоверение за не по-ниска от втора квалификационна група по електробезопасност;
- Са инструктирани за безопасна работа;

2 . Преди да започне работа, електроженистът е длъжен да провери:
- Наличие на електрообезопасяването на електроженовия апарат;
- Изправността на изолацията на електропроводите и плътността при включване към контактите;
- Изправността на електрододържателя и здравината на изолацията в мястото на съединяването на провода и ръчката;
- Изправността на личните предпазни средства /предпазващ очите щит, ръкавици и др./;
- Чистотата на работното място за провеждане на пожаробезопасна работа;
- Да няма в опасна близост горими материали;
- За всички забелязани неизправности и нередности да се уведомява прекия ръководител.

3.На електрожениста категорично се забранява:
- Да се явява, да започва и да работи в нетрезво състояние;
- Да работи с електрожен, който е технически неизправени и не е сигурно електрообезопасен;
- Да работи с електрожен, който има открити тоководещи части;
- Да работи с неизолирани и дори с лошо на места изолирани проводници;
- Да извършва каквито и да са поправки и ремонт по електрическата инсталация и електроженовия апарат.;
- Да извършва работа, която не му е възложена;
- Да извършва заваръчни работи по съдове, намиращи се под навягане;
- Да извършва заваръчни работи по цистерни, резервоари или други съдове, служещи за пренасяне или съхранение на горивни и лесно запалителни материали, без извършване на предварителна за това подготовка;

- Да работи на открито по време на дъжд, сняг, буря и гръмотевици;
- Да извършва електрозаваръчни работи в близост не по-малко от 5 м до горими материали;
- Да работи без лични предпазни средства и специално работно облекло и с неизправни такива;
- Да работи с електрожен в присъствието на лица, които нямат отношение към електрозаваръчната работа;
- Да работи с овлажнена ръкохватка на електродържателя.

Настоящата инструкция е изработена на основание чл.9 ал.2 т.1 от Наредба Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Утвърждавам:
Директор: .....
/Ил. Чапкънов/

ПЛАН

за действие при пожар
в IV ОУ „Димчо Дебелянов“, Благоевград

I. Последователност на действията при пожар:

1.Съобщение за възникнал пожар:

1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на тел.112 и на отговорника по ПГ, както и на директора

1.2. При известяване по т.1.1 се съобщава следното:

а) длъжност и фамилия;

б) наименование на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта, същият известява в зависимост от обстановката:

2.1. Отговорникът по ПБ

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на втория етаж от застрашения етаж;

в) при необходимост се евакуират децата, административния и помощен персонал от помещения, разположени на първия етаж.

2.3. Други ведомства – електроразпределителни компании, ВиК дружества и др.

3. Отговорникът по ПБ организира незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението)

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум

1.Изключване на електрическото захранване на етажа, на който е възникнал пожара.

2.Гасене на огнището на пожар чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхванатата от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите на ПБЗН за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелязал пожара, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и застрашените лица

2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация

3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):
3.1.подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;
3.2.изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;
3.3.изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова)

Настоящият план е сведен до знание на всички работещи в 4. ОУ, Благоевград.

Утвърждавам:
Директор: .....
/Ил. Чапкънов/

ПЛАН

за осигуряване на пожарна безопасност и аварийна безопасност при ремонт, реконструкция и преоборудване
в IV ОУ „Димчо Дебелянов“ , Благоевград

I. Мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПАБ (пожарна безопасност и аварийна безопасност) при извършване на отделните дейности:

1. Да не допускат до извършване на ремонт работници, които не са инструктирани по пожарна и аварийна безопасност.
2. При извършване на ремонти, свързани с огневи работи работното място в района на обекта предварително да се почисти от горими материали в радиус не по-малък от дадения в приложение № 12, а от леснозапалими и взривоопасни материали – в радиус не по-малък от 20 м.
3. Да не се допуска извършване на ремонти, свързани с огневи работи в следните случаи:
3.1. При липса на „Акт за извършване на огневи работа на временни места”;
3.2. При неизправни заваръчни съоръжения;
3.3. При електрозаваръчни дейности – когато захранващата с електрически ток стационарна мрежа не е осигурена със съответната защита – автоматично изключване на захранването, или когато са извършени промени, с които се нарушава ефективната работа на защитата
3.4. Върху прясно изсъхнали боядисани конструкции, детайли, съоръжения и др.;
3.5. В случай, че на работното място има взривоопасни и горими материали, бои, разтворители и др.;
3.6. Когато в процеса на работа е възможно образуване на експлозивоопасни концентрации на пари, газове или горими прахове;
3.7. При липса на свидетелство за правоспособност и инструктажно удостоверение за огневи работи;
3.8. Ако не са осигурени уреди и средства за пожарогасене и не са взети необходимите противопожарни мерки;
3.9. Когато работното облекло и ръкавиците на работещите в обекта са изцапани с лесно запалими и горими течности;
3.10. Да не се допуска извършване на огневи работи без изпразване, промиване с прегрята пара, подсушаване и лабораторен анализ и да се осигурят условия за пожарна и взривна безопасност по резервоари, цистерни и др., в които е имало или има леснозапалими и горими материали.
4. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгл.гл.осма, раздел III ЗУТ, в обектите да се влагат продукти, съответстващи на изискванията по чл.5 и 6 от Наредба № Із-1971/2009г. за строително-техническите правила и норми за осъществяване на безопасност при пожар.

II. Мероприятия по време на ремонт за осъществяване на контрол при извършване на отделните дейности

1.Отстраняване на аварии, свързани с неотложни огневи работи се допуска до издаване и съгласуване на акта след вземане на необходимите мерки за пожарна безопасност и при прекия контрол от ръководителя на обекта и определеното със заповед лице.

2.При извършване на огневи работи в пожароопасни или взривоопасни места, издаващия акта за извършване на огневи работи на временни места уведомява РС „ПБЗН" и може да изисква осигуряване на дежурство с противопожарен автомобил.

3.Да не се допуска попадане на искра, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими конструкции и материали.

4.При извършване на газозаваръчни работи с ацетиланов генератор да се следи за безопасната му работа чрез наблюдение нивото на водата във водния му предпазител.

5.Да се предпазват газовите маркучи и заваръчни кабели от механично или химическо повреждане.

6.Да не се поставят нагрети поялници и горелки върху или близо до горими материали.

7.При възникване на пожар незабавно да се изключат подаването на газ или захранването на електроженовите апарати и другите апарати и съоръжения, да се съобщи на РС „ПБЗН" и да се започнат гасителни действия с наличните противопожарни съоръжения и средства.

III. Мероприятия след ремонта за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

1. След завършване на работата работниците, извършващи огневи работи са длъжни:

1.1.Да изгасят горелката чрез прекратяване достъпа, най-напред на горимия газ и след това на кислорода, когато са извършвани газово заваряване и рязане на метали и други материали;

1.2.При използване на ацетиленов генератор да се изпусне ацетилена от генератора, да се изчистят касетките от карбидна каша и да се промият отделните части на генератора;

1.3.Да приберат бутилките, генераторите, електрозаваръчните и др. съоръжения на мястото на постоянното им съхраняване;

1.4.Да се уведоми ръководителя на огневите работи за извършването им.

2. След приключване на ремонта ръководителят и изпълнителят на огневите работи са длъжни да проверят работните места за осигуряване на пожарна безопасност, като се обърне внимание на района и мястото на огневите работи.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Благой Стоянов на длъжност огняр.

Настоящият план е изработен на основание чл.9 ал.1 т.3 от Наредба Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.